

WorkForce DS-1660W



FICHA TÉCNICA



Escáner versátil y rápido con el tamaño más reducido de su categoría¹ y un alimentador automático de documentos a alta velocidad para mejorar la productividad.

Combina un escáner plano con la comodidad de un alimentador automático de documentos de 50 páginas lo que permite escanear una amplia gama de documentos complicados, incluidos libros, documentos encuadernados, pasaportes y productos delicados a la vez que escanea sencilla y rápidamente montones de documentos de oficina. Su reducido tamaño facilita su colocación en entornos de oficina y atención al cliente, así como grupos de trabajo de servicios administrativos.

Funciones inteligentes

Ajustes de color e imagen inteligentes incluidos auto recorte, corrección de desviación, página en blanco y eliminación del fondo con la tecnología de procesamiento de imagen de Epson. Con el modo de documento largo es posible escanear más de tres metros de papel (3048 mm) por una cara.

Colocación flexible

La conectividad Wi-Fi y Wi-Fi Direct del DS-1660W proporcionan comodidad adicional para organizaciones que desean implementar una solución de escaneo específica a la que puedan acceder muchas personas. Con NFC habilitado, utiliza la aplicación de escaneo de Epson para tomar el control de tu dispositivo móvil; a continuación, edita y mejora las imágenes digitales antes de guardar y compartir.

Aumenta el rendimiento de tu oficina

Uno de los escáneres más rápidos de su categoría con una velocidad de escaneo de 25 ppm. La conectividad USB 3.0 significa que no se ralentiza en ningún momento durante el escaneo, incluso a una resolución alta de 300 ppp. Escanea ambos lados de una página con la función de escaneo a doble cara para mayor comodidad. Crea hasta 30 trabajos con el panel de red opcional y escanea directamente a ubicaciones del servidor, servicios en la nube y Microsoft SharePoint. El software de Epson incorporado permite la salida de imágenes duales; escanea una vez y envía a dos destinos diferentes. El DS-1660W también favorece el escaneo fácil con solo pulsar un botón de escaneo a carpetas, correo electrónico, cuentas de almacenamiento online² y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **El menor tamaño de su clase¹**
Facilita su colocación en entornos de oficina y de atención al público.
- **Escanea una amplia variedad de documentos**
Como libros, documentos encuadernados, pasaportes y artículos delicados
- **Ajustes inteligentes de color e imagen**
Recorte automático, corrección de desviación, página en blanco y eliminación del fondo
- **Uno de los más rápidos de su clase**
Velocidad de escaneo de 25 ppm
- **Conectividad inalámbrica y USB 3.0**
Elige flexibilidad y velocidad

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tipo de escáner	Escáner plano
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 1.200 ppp (horizontal x vertical)
Tamaño mínimo de documento para ADF	89 mm x 127 mm (horizontal x vertical)
Tamaño máximo del documento-ADF	210 mm x 3.048 mm (horizontal x vertical)
Formatos papel	A4, A5, A6, B5, Carta, Carta legal
Profundidad de color	entrada: 30 Bits Color / 10 Bits Monocromo , salida: 24 Bits Color / 8 Bits Monocromo
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)

ESCÁNER

Fuente luminosa	RGB LED
-----------------	---------

VELOCIDAD DE ESCANEADO

Velocidad de escaneado	Monocromo: 25 páginas/minuto - Color: 25 páginas/minuto , resolución: 200 / 300 ppp, Monocromo: 10 imagen/min. , resolución: 200 / 300 ppp
------------------------	---

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Capacidad de papel ADF	50 Hojas
Fiabilidad de la carga de trabajo diaria	1.500 páginas
Escaneado dúplex	Sí
Peso del papel ADF	Carga automática: 50 - 120 g/m ²

FUNCIONES DE ESCANEADO

Características	Desvanecimiento/Mejora color RGB, Mejora/Eliminación de colores avanzada, Saltar páginas vacías, Eliminar agujeros, Edición avanzada, Corrección automática de posición inclinada, RGB: Mejora del color, Rotación automática, Mejora del texto, Mejora de márgenes, Destramado, Reconocimiento de códigos de barras, Compatible con zona OCR-A y B, Zona OCR completa
Formatos de salida	JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF / lote, PDF con opción de búsqueda

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 3.0, LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) (opcional)
Panel de interfaz de red	Opcional
Configuración de Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Full-duplex / Half-duplex
Tipo de panel	LCD de 5 líneas con funciones de escaneado directo
Protocolo compatible	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Compatible con IPv6	Sí
Bloqueo del panel con contraseña	Sí (con Document Capture Suite)

GENERAL

Dimensiones del producto	451 x 315 x 120 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	3,9 kg
Controladores	TWAIN
Software incluido	Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson Document Capture Pro Server (en descarga gratuita), Epson Scan 2
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

WorkForce DS-1660W

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Cable USB
- Documentos de garantía

ACCESORIOS OPCIONALES

- Interfaz de red
B12B808451

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	B11B244401
Código de barras	8715946605661
Tamaño de la paleta	8 unidad

WorkForce DS-1660W

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Según los datos de los sitios web y folletos de los cinco modelos de escáner más vendidos en EMEA para la totalidad de 2015 de acuerdo con InfoSource Document Management Scanner Sales de 2015.
2. Con Epson Document Capture software instalado en entornos compatibles con Windows o Mac.

EPSON[®]