

Sharkoon



V10000

MICRO ATX PC CASE

Versiones de caja



V1000
WINDOW



V1000



Diseño compacto




Túnel para fuente de alimentación

Dentro del innovador túnel para fuente de alimentación en cajas micro-ATX, además de la fuente de alimentación, dos discos duros 3,5" o 2,5" se instalan discretamente en la caja transportable HDD fuera del campo de visión directo.



Opciones de ensamblaje versátiles




Soporte de montaje para hasta dos 2,5" HDD/SSDs




Prácticos pasajes de cables



Máx. altura del radiador incl. ventilador 5,9 cm




Rendijas de ventilación para refrigeración óptima de las unidades de disco




Prácticos orificios ovalados para un flexible posicionamiento de la caja HDD

Apertura para refrigerador de CPU


Prácticos pasajes de cables



Soluciones sofisticadas



Separadores de fuente de alimentación



Filtro de polvo extraíble en el panel inferior



Filtro de polvo con sujeción magnética en el panel superior (V1000 Window)

Flujo de aire óptimo para multimedia y gaming



Presentación de la refrigeración de la caja (V1000 Window)


Eficiente suministro de aire

El panel frontal del V1000 y V1000 Window incorpora un rejilla completa en el área de la instalación de los ventiladores. A través de ella, el aire frío penetra la caja refrigerando los componentes en su interior. El ventilador del panel posterior fuerza al aire caliente a salir al exterior. Para una disipación adicional, el V1000 ofrece opciones de montaje de ventilador opcionales en el panel lateral. Con el V1000 Window, hasta tres ventiladores opcionales se pueden instalar en la parte superior de la caja para una refrigeración adicional de los componentes de alto rendimiento.



Configuración de ventilador graduable

Panel frontal




2x 140 mm ventilador
(Opcional)

1x 280 mm radiador
(Opcional)

2x 120 mm ventilador
(Sólo 1x preinstalado en V1000)


2x 120 mm LED ventilador
(Sólo preinstalado en V1000 Window)

1x 240 mm radiador
(Opcional)



Orificios ovalados para una flexible configuración de ventilador

Panel posterior




1x 120 mm ventilador
(Sólo preinstalado en V1000)

1x 120 mm LED ventilador
(Sólo preinstalado en V1000 Window)

Configuración de ventilador graduable


Panel superior (V1000 Window)



2x 140 mm ventilador
(Opcional)

3x 120 mm ventilador
(Opcional)

Panel lateral (V1000)



1x 120 mm ventilador
(Opcional)

Especificaciones

V1000

V1000 WINDOW

General:

■ Factor de forma:	Micro-ATX	Micro-ATX
■ Ranuras de expansión:	4	4
■ Lacado interior:	✓	✓
■ Instalación de dispositivos sin herramientas:	✓	✓
■ Sistema de gestión del cable:	✓	✓
■ Panel lateral:	Metal	Acrílico
■ Versiones de color:	Negro	Negro
■ Peso:	5,6 kg	5,2 kg
■ Dimensiones (L x An x Al):	45,0 x 19,5 x 40,2 cm	45,0 x 19,5 x 40,2 cm

I/O:

■ USB 3.0 (frontal):	2	2
■ Audio (frontal):	✓	✓

Bahías:

■ Bahía externa 5,25" o 3,5":	1	1
■ Cubierta de bahía 5,25" a 3,5":	1	1
■ 3,5" o 2,5":	2	2
■ 2,5":	2	2

Configuración del ventilador:

■ Panel frontal:	1x 120 mm ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)	2x 120 mm LED ventilador (preinstalado) o radiador (opcional)
■ Panel lateral:	1x 120 mm ventilador (opcional)	-
■ Panel posterior:	1x 120 mm ventilador (preinstalado)	1x 120 mm LED ventilador (preinstalado)
■ Panel superior:	-	3x 120 mm o 2x 140 mm ventilador (opcional)

Compatibilidad:

■ Placa base:	Mini-ITX, Micro-ATX	Mini-ITX, Micro-ATX
■ Máx. longitud de las tarjetas gráficas:	40 cm	40 cm
■ Máx. altura del refrigerador CPU:	15,5 cm	15,0 cm
■ Máx. longitud de la fuente de alimentación:	24,0 cm	24,0 cm
■ Máx. altura del radiador incl. ventilador (frontal):	5,9 cm	5,9 cm

Contenidos del paquete:

V1000, Conjunto de accesorios,
Manual

V1000 Window, Conjunto de accesorios,
Manual

V1000

V1000 Window



Caja de envío

Unidad de embalaje: 1
Dimensiones (L x An x Al): 447 x 258 x 509 mm
Peso: V1000: 6,29 kg / V1000 Window: 6,09 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China

www.sharkoon.com